


EVOLUTION AIRSOFT
**HARD
CORE**TM
series



ARMI DALLERA CUSTOM



INSTRUCTION MANUAL

MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE USO





ARMI DALLERA CUSTOM



INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH	P. 4
ITALIANO	P. 18
ESPAÑOL	P. 32

TABLE OF CONTENTS



ADC SERIES MODELS



MODELS	P. 5
ADC ARMI DALLERA CUSTOM	P. 6
BATTERY INSTALLATION	P. 8
SIGHT ADJUSTMENT	P. 9
OPERATION	P. 10
MAGAZINE	P. 11
HOP UP ADJUSTMENT	P. 12
MAINTENANCE	P. 13
WARNINGS	P. 14
TROUBLE SHOOTING	P. 16

ADC CQB



ADC BODYGUARD



* Features and configuration may vary according to model and regions.

ADC SERIES ARMI DALLERA CUSTOM



ENGLISH

If you are looking for the best in guns making you have found the right company.

ADC Armi Dallera Custom S.r.l. is a leading European manufacturer of custom guns, born from the needs to produce **high precision** handguns for those professional and non professional users who are looking for the maximum performance possible from a firearm.

The ADC production ranges from race pistols to self defense handguns and tactical weapons for special duties.

At ADC all workings are hand-made and have one only goal: ensure the maximum shooting accuracy.

Couplings with near to zero tolerances, top quality materials and a touch of genius, the ADC weapons can achieve incomparable results, impossible to obtain from standard mass-produced firearms.

In 1987 started the professional career of **Roberto Dallera, the founder of ADC**: custom gunsmith maker of sporting, competition and defensive handguns.

A true new job, not only in Italy but also in the rest of Europe, where the gunsmith work was at that time confined only to rifles and shotguns, mostly without improving the performances.

The 1990 was the breakthrough year, when it was founded the ADC Armi Dallera Custom as a manufacturer of custom designed handguns for defensive and sporting purposes, the very first European pistols custom maker.

Year by year the range of guns produced evolved, due also to **the contribution of Cristian Dallera, Roberto's son**, and his passion for tactical firearms. Today ADC Armi Dallera Custom is the leading and most prestigious manufacturer of Italy, of special firearms based on the AR15 platform.

The ADC brand is now synonymous of high quality, prestigious firearms built with high-grade components with extremely low tolerances, both in the classical, competition and tactical models.

Buying an ADC gun became a sure investment through the time.

It is from the cooperation between Evolution Airsoft and ADC Armi Daller Custom that the world of airsoft and real guns met together bringing to life the ADC professional air soft guns series.



BATTERY INSTALLATION



ADC SERIES SIGHT ADJUSTMENT



ENGLISH



1 Pull the lever and slide back to remove the stock.



2 Open the cover of the buffer tube using a hex wrench.




3 Insert the battery in the buffer tube as shown and connect the connectors. Close the cover and reposition the stock on buffer tube.

*** CAUTION!!**
Be careful not to damage the wirings.



For a better game experience, we recommend to use **FKB batteries**:

- Item FKB7010
- Item FKB7004



1 Lift up the sight while using the rifle. Press the button below to close it again.




To set the front sight to the point of impact **turn anti-clockwise to move up** the sight and **turn clockwise to move down** the sight.

* The front sight will come off **if turning too much.**



To set the rear sight to the point of impact **turn anti-clockwise to move left** the sight and **turn clockwise to move right** the sight.



The sight assembly is **marked in millimeters** for easy use.



The selector lever allows **three positions:**


SAFE: safe on.



SEMI: semi auto.



AUTO: full auto.



Use exclusively new BB pellets is a must. Do not use any BB pellet which is **not completed**, any **broken** BB pellet and any BB pellet which actual diameter **exceeds 5,98mm.**

*** CAUTION!!** Never use any used BB pellets.



Open the top hatch and insert the BB pellets, then **close the hatch.** The magazine capacity is **about 300 BB pellets.** (Avoid forcing BB pellets into magazine.)

*** For the best performance** the use of **Xtreme Precision®BB's** is recommended.



After having filled the magazine, **close the magazine door** and **rotate the gear** on it's bottom **till hearing a "click"**.



Insert the magazine in the receiver **as shown.**



After using the gun **always remove the magazine** pushing **the button** as shown.

*** Always remember to empty the magazine** pulling back the lever on it's top.

HOP UP ADJUSTMENT




ADC SERIES MAINTENANCE




To adjust the Hop Up **pull the cocking lever** to lock the dummy bolt to **open position**.



To adjust the Hop Up **turn the gear clockwise** to increase the effect and **counter-clockwise** to decrease it.




The proper setting of the Hop Up allows a **straight BB's trajectory** and the **maximum shooting distance** without any decrease of accuracy.



Press **the upper part** of the bolt catch lever **to release the dummy bolt**.

* Pay attention **not to release** the bolt catch lever **while adjusting the Hop Up**.



After **each use** always clean **the barrel** using a **cleaning rod** and a small piece of fabric, **soaked in spray silicone oil**.



In case of **defective BB's jammed** inside the barrel or in the Hop Up chamber, **immediatly stop firing**, adjust the Hop Up to minimum, **remove the magazine** and **use the unjamming rod** to push the clogged BB outside the Hop Up chamber feeding hole.



After **each use** set the Hop Up to zero **to release the stress on the Hop Up packing**.




After **50/60 thousand shots** ask a **qualified technician for a gun check up** and **replace** the worn out components. **Use exclusively Evolution Airsoft original replacement parts**.

WARNING!!




WARNING!!



NEVER DIRECT THE MUZZLE TOWARDS PEOPLE AND ANIMALS.



NEVER PULL THE TRIGGER IF YOU DO NOT INTEND TO SHOOT.




PAY ATTENTION TO BOUNCING BACK BB'S.




KEEP AWAY FOM CHILDREN.




NEVER LOOK INSIDE THE BARREL.



ALWAYS USE PROPER EYE AND FACE PROTECTION.



DO NOT DISASSEMBLE OR MODIFY THE GUN.



NEVER REMOVE THE RED/ORANGE COLOR FROM THE MUZZLE.


TROUBLE SHOOTING



SYMPTOM	POTENTIAL CAUSE	SOLUTION
No operation at all	Selector lever is set to SAFE.	Set the selector lever to FIRE or AUTO.
	Battery is not charged.	Charge the battery.
	Battery connector is disconnected.	Connect the connector correctly.
	Expired motor life (50.000/60.000 rounds). Blown out fuse.	Replace the exhausted motor (can be purchased from original original Evolution Airsoft spare parts dealers). Change the fuse located in the battery compartment.
Although motor is revolving, no pellet can be fired	Pellets are clogged inside the magazine.	Empty the magazine, shake it and pull the lever to release the spring
	Pellets are clogged in the chamber.	Remove clogged pellets using the cleaning rod.
	Faulty gear or faulty piston.	Change the damaged gear with original Evolution Airsoft spare parts.
The motor tries to revolve but it can't	Insufficient battery power.	Charge the battery.
	Faulty BB pellets.	Use always BB pellets with 5.95 +/- 0.01 mm standard.
	Poor electrical connection.	Consult your dealer for maintenance or repair.
	The + and - of battery connector is reverse.	Connect the connector correctly.
Shooting distance becomes shorter	Damaged or worn out chamber set.	Change the damaged part with original Evolution Airsoft spare parts.
	The Hop Up is not adjusted.	Turn the Hop adjustment lever as shown in the manual.
	Damaged or worn piston set (O-ring, piston spring).	Change the damaged part with original Evolution Airsoft spare parts.
	The barrel is dirty.	Use the cleaning rod and clean the inner barrel.
	Faulty BB pellets (too small or too heavy).	Use always high quality BB's as the Xtreme Precision BB's.
	Shrotage of silicone oil.	Drop few drops of silicone oil spray in the chamber.
Too loud operating noise	Worn out or damaged gear.	Change the damaged gear with original Evolution Airsoft spare parts.
	Gear problem caused by too many blank firing.	Change the damaged gear with original Evolution Airsoft spare parts.
Pellets fall out from barrel end	Damaged or worn out chamber set.	Change the damaged part with original Evolution Airsoft spare parts.
	No Hop Up setting.	Turn the Hop Up adjustment lever as shown in the manual.
	Faulty BB pellets (too small).	Use always high quality BB's as the Xtreme Precision BB's.
If gun gets wet	Stop operation immediatly, disconnect the battery, wipe off water from inside the main body and the battery. After completely dry, carry out trial firing. If the unit is not operational, please contact your local dealer for repair.	



ARMI DALLERA CUSTOM



MANUALE DI ISTRUZIONI

DISCLAIMER:

- ▲ Accessories pictured are **not always included** with product.
- ▲ Adult supervision required for users under 18 years of age.
- ▲ The seller and user should conform to all laws governing the ownership of airsoft guns.
- ▲ The ADC Armi Dallerà Custom logo, Trademarks and Designs **are used under Worldwide Exclusive License from A.D.C. Armi Dallerà Custom S.r.l., Italy, by Evolution International S.r.l., Italy - ALL RIGHTS RESERVED.**
- ▲ Excessively long full auto bursts **may damage the mechanical components.**

FOR MORE INFORMATION AND UPDATES VISIT: www.evolution-airsoft.com

INFORMATION TO EU USERS:

The trash can symbol means that at the end of its life this product must be disposed of in compliance with the European Laws governing the disposal of electric and electronic waste.



MODELLI	P. 19
ADC ARMI DALLERA CUSTOM	P. 20
INSTALLAZIONE BATTERIA	P. 22
REGOLAZIONE MIRE	P. 23
UTILIZZO	P. 24
CARICATORE	P. 25
REGOLAZIONE HOP UP	P. 26
MANUTENZIONE	P. 27
PRECAUZIONI D'USO	P. 28
RISOLUZIONE PROBLEMI	P. 30

ADC CQB



ADC BODYGUARD



* La dotazione e la configurazione possono variare a seconda del modello o dei mercati.

ADC SERIES ARMI DALLERA CUSTOM



ITALIANO

Se cerchi il meglio della produzione armiera hai trovato l'azienda giusta.

ADC Armi Dallerà Custom S.r.l., primaria azienda europea costruttrice di armi custom, nasce dall'esigenza di avere armi corte dall'**elevata precisione** dedicate a quegli utilizzatori, professionali e non, che ricercano la massima prestazione possibile da un'arma da fuoco.

La produzione ADC spazia dall'arma sportiva all'arma da difesa personale ed alle armi tattiche per impieghi speciali.

Tutte le lavorazioni hanno lo scopo di assicurare la massima precisione nel tiro: accoppiamenti con tolleranze prossime allo zero, materiali di prima scelta e quel tocco di genialità riescono a proferire all'arma risultati ineguagliabili per armi di serie.

Nel 1987 ebbe inizio l'attività professionale del **fondatore di ADC, Roberto Dallerà**, come riparatore e accuratizzatore di armi corte da tiro e difesa, un lavoro nuovo non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, ove il lavoro di armaiolo era circoscritto al fucile da caccia ad anima liscia e alle carabine, ma senza migliorarne le prestazioni.

Il 1990 fu l'anno della svolta, con la nascita di ADC Armi Dallerà Custom come manifattura d'armi corte customizzate finalizzate al tiro d'azione e difesa, la prima ditta produttrice di pistole custom in Europa.

Nel corso degli anni la gamma dei prodotti si è evoluta, anche grazie al **contributo di Cristian Dallerà, figlio di Roberto** ed appassionato di armi tattiche.

Ad oggi ADC Armi Dallerà Custom è il più importante e prestigioso fabbricante di armi speciali su base AR15 d'Italia.

Il marchio ADC è sinonimo di grande qualità, di armi di prestigio costruite con componenti ricercate dalle tolleranze estreme, sia nei modelli classici che sportivi o da difesa.

L'acquisto di un'arma ADC è senza dubbio un investimento nel tempo.

E' dalla collaborazione di Evolution Airsoft ed ADC Armi Dallerà Custom che il mondo delle armi da fuoco e quello del soft air si incontrano dando vita alla serie di fucili soft air professionali ADC.





Per rimuovere il calcio **tirare la leva verso il basso e scorrere indietro.**



Rimuovere il tappo dal buffer tube con una chiave esagonale.



Inserire la batteria nel buffer tube **e connettere i connettori come in figura.** Rimettere il tappo e **riposizionare il calcio sul buffer tube.**

*** ATTENZIONE!!**
Non danneggiare i cavi.

Per una miglior esperienza di gioco, raccomandiamo l'utilizzo di **batterie FKB.**

- Art. FKB7010
- Art. FKB7004



Sollevare il mirino durante l'utilizzo del fucile. **Premere il pulsante** sottostante per richiuderlo.




Per collimare il mirino anteriore con il punto d'impatto **ruotarlo in senso antiorario per alzare** il mirino e in **senso orario per abbassarlo.**

*** Il mirino si sfilata se lo si fa ruotare fino a fine corsa.**



Per collimare il mirino posteriore con il punto d'impatto **ruotarlo in senso antiorario** per spostarlo a **sinistra** ed in **senso orario** per spostarlo a **destra.**



Il gruppo di mira è **graduato in millimetri** per un più facile utilizzo.



Il selettore di tiro è regolabile su **tre posizioni:**


SAFE: sicura inserita.



SEMI: semi automatico.



AUTO: raffica.



Utilizzare esclusivamente pallini nuovi. Non utilizzare pallini che presentano parti non complete, pallini rotti o con diametro effettivo superiore a 5,98mm.

* **ATTENZIONE!!** Non riutilizzare i pallini.



Aprire lo **sportello superiore**, inserire i pallini BB e **richiudere lo sportello**. La capienza è di circa **300 pallini**. (Non forzare l'inserimento dei pallini nel caricatore.)

* Per le **migliori prestazioni** si raccomandano i pallini **Xtreme Precision®**.



Dopo aver riempito il caricatore, **chiudere lo sportellino** e **ruotare la rotellina** posta sul fondo fino a sentire il **“click”**.



Inserire il caricatore nel fucile **come da illustrazione**.



Dopo l'utilizzo del fucile **rimuovere sempre il caricatore** premendo il **pulsante** sul fianco destro.


* Ricordarsi di **scaricare sempre** il caricatore **tirando la leva** posta nella parte superiore.




Per effettuare la **regolazione** dell'Hop Up **tirare la leva di armamento per bloccare il finto otturatore in posizione arretrata..**



Regolare l'Hop Up tramite **l'apposita ghiera** ruotando **verso destra** per aumentarne l'effetto e **verso sinistra** per diminuirlo.




La **regolazione ottimale** consente di avere un **tiro teso** e la **massima gittata senza perdite di precisione.**



Premere **la parte superiore della leva bolt catch** per far **richiudere l'otturatore.**

* Fare attenzione a non **premere inavvertitamente** la leva bolt catch **durante la regolazione dell'Hop Up.**



Dopo **ogni utilizzo** pulire **l'interno della canna** utilizzando **uno scovolo** avvolgendo all'estremità una striscia di stoffa imbevuta di **olio al silicone spray.**



In caso di **inceppamento di pallini difettosi** all'interno della canna o della camera dell'Hop Up **interrompere immediatamente** l'utilizzo, portare l'Hop Up in posizione di riposo, estrarre il caricatore **ed utilizzare lo scovolo** per estrarre il pallino inceppato dal foro di alimentazione dell'Hop Up.




Dopo **ogni utilizzo** **azzerare** la regolazione dell'Hop Up per portare il meccanismo **in posizione di riposo.**



Ogni **50/60mila colpi** far **revisionare** il fucile da un tecnico qualificato e **sostituire** le componenti consumate utilizzando **esclusivamente ricambi originali Evolution Airsoft.**


ATTENZIONE!!



NON PUNTARE MAI LA CANNA VERSO PERSONE E ANIMALI.



NON PREMERE MAI IL GRILLETTO SE NON SI INTENDE SPARARE.



PRESTARE ATTENZIONE AI COLPI DI RIMBALZO.



TENERE LONATANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ATTENZIONE!!




ITALIANO




NON GUARDARE MAI DENTRO LA CANNA PER NESSUNA RAGIONE.



UTILIZZARE SEMPRE PROTEZIONI PER GLI OCCHI E PER IL VOLTO IDONEE.



NON SMONTARE O MODIFICARE IL FUCILE.



NON RIMUOVERE PER NESSUNA RAGIONE LA COLORAZIONE ROSSA DALLA VOLATA.

RISOLUZIONE PROBLEMI



EVOLUTION AIRSOFT
HARD CORE
series

SINTOMO	CAUSA	SOLUZIONE
Nessun funzionamento	Il selettore di fuoco è posizionato su SAFE.	Posizionare il selettore di fuoco su SEMI o AUTO.
	La batteria non è carica.	Caricare la batteria.
	I connettori + e - della batteria sono disconnessi.	Collegare in maniera corretta i connettori.
	Il motore ha esaurito la sua vita utile (50.000/60.000 colpi).	Sostituire il motore (che può essere acquistato da un rivenditore autorizzato di ricambi originali Evolution Airsoft).
	Fusibile guasto.	Cambiare il fusibile.
Anche se il motore gira, non viene sparato nessun colpo	I pallini sono incastrati nel caricatore.	Svuotare il caricatore, dare alcuni colpi con il palmo della mano sul fondo del caricatore e premere la leva di rilascio della molla
	I pallini sono bloccati nel gruppo Hop Up o in canna.	Rimuovere i pallini utilizzando l'apposito scovolo.
	Gli ingranaggi o il pistone sono danneggiati.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
Il motore cerca di girare ma non ce la fa	La carica della batteria non è sufficiente.	Caricare la batteria.
	Pallini difettosi.	Utilizzare pallini con standard 5.95 +/- 0.01 mm.
	Insufficiente passaggio di corrente.	Consultare un centro assistenza per la riparazione.
	I connettori + e - della batteria sono invertiti.	Controllare che i connettori siano collegati correttamente.
La distanza di tiro è diminuita	Il gommino dell'Hop Up è danneggiato.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
	L'Hop Up ha perso la regolazione.	Regolare l'Hop Up seguendo le istruzioni.
	Il pistone è danneggiato.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
	La canna è sporca.	Usare l'apposito scovolo per pulire la canna del fucile.
	Si stanno utilizzando pallini sbagliati.	Usare solo pallini di alta qualità come i pallini Xtreme Precision BB.
	Il fucile è poco lubrificato.	Mettere qualche goccia di olio al silicone spray nella camera dell'Hop Up.
	Problemi agli ingranaggi causati da troppi spari a vuoto.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
Eccessivo rumore durante l'utilizzo	Gli ingranaggi sono danneggiati o rotti.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
	Problemi agli ingranaggi causati da troppi spari a vuoto.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
Il pallino cade dalla canna senza sparare	Il gommino dell'Hop Up è rotto o danneggiato.	Sostituire le parti danneggiate con ricambi originali Evolution Airsoft.
	L'Hop Up non è regolato.	Regolare l'Hop Up seguendo le istruzioni.
	Si stanno utilizzando pallini troppo piccoli.	Usare solo pallini di alta qualità come i pallini Xtreme Precision BB.
Se il fucile si bagna	Smettere immediatamente di utilizzare il fucile e scollegare la batteria. Dopo averlo completamente asciugato, sparare alcuni colpi di prova. Se il fucile non funziona, contattare l'assistenza o il rivenditore per la riparazione.	

DISCLAIMER:

- ▲ Gli accessori raffigurati **non sono sempre inclusi** con il prodotto.
 - ▲ Per l'utilizzo da parte di minori di 18 anni è richiesta la supervisione di un adulto.
 - ▲ Il rivenditore e l'utente, per l'utilizzo del prodotto devono attenersi alle leggi locali.
 - ▲ Il nome ed il logo ADC Armi Dallerà Custom, **sono marchi registrati di proprietà della A.D.C. Armi Dallerà Custom S.r.l., Italia**, usati con licenza mondiale esclusiva da **Evolution International S.r.l., Italia**.
 - ▲ Raffiche eccessivamente prolungate **possono danneggiare** le parti meccaniche.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI O AGGIORNAMENTI: www.evolution-airsoft.com**

INFORMAZIONE AGLI UTENTI: Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempimento e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



ARMI DALLERA CUSTOM

MANUAL
DE USO

ENGLISH P. 4
ITALIANO P. 18
ESPAÑOL P. 32

MODELOS	P. 33
ADC ARMI DALLERA CUSTOM	P. 34
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	P. 36
MIRAS	P. 37
PROCEDIMIENTOS INICIALES	P. 38
CARGADOR	P. 39
AJUSTE DEL HOP UP	P. 40
TRABAJO DE CUIDADO	P. 41
ADVERTENCIAS	P. 42
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	P. 44

ADC CQB



ADC BODYGUARD



* La dotación y la configuración pueden cambiar de acuerdo con el modelo o los países.

ADC SERIES ARMI DALLERA CUSTOM



ESPAÑOL

Si buscas lo mejor de la producción armera has encontrado la empresa justa.

ADC Armi Dallera Custom S.r.l., primaria empresa europea constructora de armas custom, nace por la exigencia de armas cortas con **elevada precisión** dedicadas a aquellos utilizadores, profesionales y no, que buscan la máxima prestación posible en una arma de fuego.

La producción ADC abarca desde las armas deportivas hasta las armas de defensa personal y las armas tácticas para empleos especiales.

Todas las elaboraciones tienen la finalidad de asegurar la máxima precisión en el tiro: acoplamientos con tolerancias próximas a lo cero, materiales de primera calidad y un toque de genialidad otorgan a la arma resultados incomparables para armas de serie.

En 1987 inició la actividad profesional del **fundador de ADC, Roberto Dallera,** como reparador y armero de armas cortas de tiro y defensa: un nuevo trabajo no solamente en Italia, sino también en el resto de Europa, donde el empleo de armero estaba limitado al fusil de caza y a las carabinas, pero sino mejorar las prestaciones.

El 1990 fue el año del cambio exitoso, con el nacimiento de ADC Armi Dallera Custom como manufactura de armas cortas customizadas finalizadas al tiro de acción y defensa, la primera empresa productora de pistolas custom en Europa.

Con el pasar de los años la gama de productos se ha evolucionado, también **gracias a ayuda de Cristian Dallera, hijo de Roberto** y apasionado de armas tácticas.

Hoy ADC Armi Dallera Custom es el más importante y prestigioso fabricante en Italia de armas especiales basadas sobre el sistema de armas AR15.

La marca ADC es sinónimo de alta calidad, de armas de prestigio construidas con componentes de alto nivel con tolerancias extremas, tanto en modelos clásicos como deportivos o de defensa.

La compra de una arma ADC es sin duda un inversión en el tiempo.

Por la colaboración entre Evolution Airsoft y ADC Armi Dallera Custom, el mundo de las armas de fuego y del airsoft se encuentran, dando vida a la serie de fusiles airsoft profesionales ADC.





Para remover la culata **tirar la palanca hacia abajo y deslizar hacia atrás.**



Abrir la tapa del buffer tube con una llave hexagonal.



Insertar la batería en el buffer tube y **conectar los conectores como en la imagen.**
Cerrar la tapa y **reposicionar la culata.**

*** ATENCIÓN!! No dañar los cables.**



Para una mejor experiencia de juego, recomendamos la utilización de **baterías FKB.**

- Referencia FKB7010
- Referencia FKB7004



Levantar la mira durante la utilización del fusil.
Apretar el botón debajo para encerrarlo.




Para ajustar el punto de mira anterior con el punto de impacto **girar a la derecha e izquierda** como en la imagen.

*** Girando demasiado la mira se quita.**



Para ajustar la mira trasera con el punto de impacto **girar la rueda a la izquierda y derecha.**



El grupo de mira **está indicado en milímetros** para un uso más fácil.



El selector permite **tre modos:**


SAFE: seguro armado.



SEMI: tiro a tiro.



AUTO: ráfaga.



Usar **exclusivamente** bolas BB nuevas. No usar bolas BB imperfectas, rotas, o con un **diámetro efectivo** mayor de 5,98mm.

* **ATENCIÓN!!** No usar bolas BB usadas.



Abir la ventanilla y cargar las bolas **sin forzar su entrada**. La capacidad es de unos **300 BB'S**.

* Para **mejores resultados** recomendamos bolas **Xtreme Precision®**.



Después de haber llenado el cargador, **cerrar la ventanilla y girar la rueda** colocada sobre el fondo hasta escuchar **"click"**.



Colocar el cargador en el fusil **como en la imagen**.



Después el uso del fusil **quitar siempre el cargador** apretando **el botón sobre el costado derecho**.


* Acordarse de **descargar siempre** el cargador **tirando la palanca colocada en la parte de arriba**.




Para **bloquear** el cerrojo en posición trasera **tirar la palanca de montar**.



Ajustar el Hop Up mediante **su anillo girando hacia á la derecha** para aumentar el efecto y **hacia á la izquierda** para disminuir.




Un perfecto ajuste permite tener un **tiro tieso** y el **major alcance sin perder precisión**.




Apretar **la parte superior de la palanca bolt catch** para **cerrar el cerrojo**.

* Prestar atención a **no apretar por error** la palanca **mientras se ajusta el Hop Up**.



Después de **cada uso** limpiar **adentro del cañón** con un **cepillo** enroscando en la punta un trozo de trapo mojado con **aceite al silicon spray**.



En caso de **bolas defectuosas trabadas** dentro del cañón o del Hop Up **interrompir inmediatamente** el uso, colocar el Hop Up en descansa, quitar el cargador **y usar el cepillo** para quitar la bola trabada.



Después **de cada uso** llevar el Hop Up **en posición de descanso**.



Cada **50/60mil disparos** hacer **revisar** el fusil por un técnico y **cambiar** las piezas gastadas usando **solo recambios originales Evolution Airsoft**.


ATENCIÓN!!



ATENCIÓN!!




ESPAÑOL



NO APUNTAR EL CAÑÓN HACIA PERSONAS O ANIMALES.



NO APRETAR NUNCA EL GATILLO SI NO SE DEBE DISPARAR.



TENER CUIDADO CON LAS BOLAS DE REBOTE.




TENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.




NO MIRAR DENTRO DEL CAÑÓN POR NINGUNA RAZÓN.



USAR SIEMPRE BUENAS PROTECCIONES PARA LOS OJOS Y EL ROSTRO.



NO DESMONTAR O MODIFICAR EL FUSIL.



NO QUITAR POR NINGÚN MOTIVO EL COLOR ROJO DE LA BOCALHA.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



SINTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Ningún funcionamiento	El selector de tiro está en SAFE.	Poner el selector de tiro en FIRE u AUTO.
	La batería no está cargada.	Cargar la batería.
	Los conectores + y - de la batería están desconectados.	Conectar de manera correcta los conectores.
	El motor se ha agotado (50.000/60.000 tiros).	Cambiar el motor (puede ser comprado en un revendedor autorizado de piezas de recambio originales Evolution Airsoft).
	Fusible quemado.	Cambiar el fusible.
El motor gira pero no dispara	Las bolas están trabadas en el cargador.	Vaciar el cargador, dar algunos golpes con la palma de la mano sobre el fondo del cargador y apretar la palanca de liberación del muelle.
	Las bolas están trabadas en el grupo Hop Up o en el cañón.	Quitar las bolas utilizando su correspondiente cepillo.
	Un rodamiento o el pistón están dañados.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
El motor trata de girar pero se traba	La batería no tiene carga suficiente.	Cargar la batería.
	Bolas defectuosas.	Usar bolas con standard 5.95 +/- 0.01 mm.
	Alimentación eléctrica insuficiente.	Consultar un centro de asistencia para reparación.
	Conectores + y - de la batería invertidos.	Conectar correctamente los conectores.
La distancia de tiro se ha acortado	La goma del Hop Up está dañada.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
	El Hop Up ha perdido su ajuste.	Ajustar el Hop Up.
	El pistón está dañado.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
	El cañón está sucio.	Usar su propio cepillo para limpiar el cañón.
	Se están usando bolas equivocadas.	Usar solo bolas de alta calidad como Xtreme Precision BB.
	El fusil está poco lubricado.	Colocar unas gotas de aceite de silicona spray en la recámara del Hop Up.
	Problemas a los rodamientos debidos a demaciados disparos en vacío.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
Demasiado ruido durante el uso	Los rodamientos están dañados o rotos.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
	Problemas a los rodamientos debidos a demaciados disparos en vacío.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
La bola cae del cañón sin disparar	La goma del Hop Up está rota o dañada.	Cambiar la pieza dañada con recambios originales Evolution Airsoft.
	El Hop Up no está bien ajustado.	Ajustar el Hop Up siguiendo las instrucciones.
	Se utilizan bolas demasiado pequeñas.	Usar solo bolas de alta calidad como Xtreme Precision BB.
Si el fusil se moja	Dejar inmediatamente de usar el fusil y desconectar la batería. Luego de haberlo secado completamente disparar algunos tiros de prueba. Si no funciona llamar el centro de reparaciones o el revendedor.	

DISCLAIMER:

- ▲ Los accesorios representados **no siempre están incluidos** con el producto.
- ▲ Para el uso por parte de menores de 18 años es necesario el control de un adulto.
- ▲ El revendedor y el usuario para el uso del producto están sujetos a las leyes locales.
- ▲ El nombre y el logo ADC Armi Dallera Custom y el design **son marcas registradas de propiedad de ADC Armi Dallera Custom, Italia.**, usados con licencia mundial exclusiva por Evolution International S.r.l., Italia.
- ▲ Ráfagas demasiado largas **pueden dañar las partes mecánicas.**

PARA MAYORES INFORMACIONES Y ACTUALIZACIONES: www.evolution-airsoft.com

ATENCIÓN: El símbolo del cubo de la basura significa que este producto debe ser reciclado de acuerdo con las leyes europeas.





Made in Hong Kong

www.evolution-airsoft.com



Made in Hong Kong

www.evolution-airsoft.com